

Evolution du rôle des pharmacies vaudoises dans la réduction des risques VIH et hépatites et de la prise en charge des consommateurs de drogue : 1994-2011

Conférence de Santé publique suisse

Bâle, le 25 août 2011

Sophie Arnaud, Jean-Pierre Gervasoni, Françoise Dubois-Arber

INTRODUCTION

La remise de seringues aux UDI dans le canton de Vaud

- Pharmacies
 - Autorisation depuis juillet 1990 de vendre librement des seringues aux usagers de drogue par injection (UDI) dans le cadre de la problématique du VIH/Sida
 - Pas de directives cantonales spécifiques
- Structures à bas-seuil d'accès (SBS) (niederschwellige Einrichtungen (NSE))
 - Ouverture en 1996 des premières structures dans le canton de Vaud possédant un programme d'échange de seringues. En 2011, dix structures sont accréditées par le canton de Vaud
 - Directives : échange strict (n=n)

Les traitements à base de méthadone dans le canton de Vaud

- Sont soumis à une autorisation du médecin cantonal
- Sont prescrits par des médecins installés ou dans des centres de traitements
- Sont **dispensés par** les prescripteurs eux-mêmes ou par les **pharmacies**

Formation du personnel des pharmacies sur le thème de la prise en charge des consommateurs de drogue

- Pharmaciens :
 - Quelques notions de base lors du cursus initial
 - Expérience acquise « sur le tas »
 - Peu d'utilisation de l'offre de formation continue existante
- Assistant(e)s en pharmacie :
 - Aucune formation/sensibilisation à la problématique de la consommation de drogue

MÉTHODE

Les enquêtes auprès des pharmacies dans le canton de Vaud

- Enquêtes cantonales (1994, 2004, 2011) et nationales (1997, 2006) auprès des pharmacies
 - Evaluer le **rôle des pharmacies** dans la prise en charge des consommateurs de drogue :
 - Mesurer l'évolution de la remise de seringues et de traitement à base de méthadone
 - Identifier les **besoins des pharmacies** pour pouvoir assumer ce rôle
 - Identifier les problèmes lors de la remise de seringues et de traitements à base de méthadone
 - Identifier les besoins de formation des pharmacies

Méthode : enquête quantitative

- Questionnaire envoyé à toutes les pharmacies du canton de Vaud (1994: N=225; 2004: N=238; 2011: N=248)
- Questions sur :
 - volume de seringues remises (base = moyenne mensuelle sur 3 mois)
 - attitudes des pharmacies et pratiques (restrictions de remise, récupération de matériel, problèmes)
 - dispensation de méthadone (nombre de cures suivies, problèmes rencontrés)
 - besoins en formation (VIH et hépatites)
- Taux de participation : 88% en 1994, 82% en 2004 et 92% en 2011

RÉSULTATS

Evolution de la remise mensuelle de seringues par les pharmacies, canton de Vaud

	1994	2003	2010
Nb de seringues unitaires	6855	3499	1878
Nb de boîtes Flash (2 seringues)	5213	3046	2395
Nb total de seringues pharmacie	17281	9521	6668
Min-max par pharmacie		0-1020	0-600
Moyenne par pharmacie	83	40	27

Evolution de la remise de seringues par les pharmacies vs les SBS, canton de Vaud

- La diminution observée dans les pharmacies est aussi observée dans les SBS, dans les mêmes proportions
- En 2003 et 2011, la proportion de seringues remises par les pharmacies représente 37% du total
- Disparités régionales importantes quant à la proportion de seringues remises par les pharmacies

Evolution du nombre de cures de méthadone suivies par les pharmacies, canton de Vaud

	1994	2003	2011
Nb total de pharmacies	121	177	191
Nb total de cures	439	858	1097
Min-max	1-24	1-27	0-50
Moyenne par pharmacie	3.6	4.7	5.7
Nb total de cures dans le canton	1100	1782 (2001)	1682 (2009)
Part des cures en pharmacie	40%	48%	65%

Principaux problèmes rencontrés en 2011 par les pharmacies dans le suivi des cures de méthadone

1. Manque de suivi des patients de la part des médecins/institutions gérant la cure 37%
2. Surcharge de travail, manque de temps 35%
3. Manque de collaboration avec les médecins/institutions gérant la cure 30%
4. Mauvais contacts avec les patients 26%
5. Vols, cambriolages 20%
6. Image pour la clientèle 17%
7. Manque d'information/connaissances 16%

CONCLUSIONS

En résumé, on relève ...

- Une diminution du nombre global de seringues remises aux UDI, mais un rôle important des pharmacies
 - ... plus de 1/3 de seringues remises par les pharmacies au niveau cantonal, mais avec de fortes disparités régionales
- Un rôle grandissant des pharmacies dans le suivi des cures de méthadone
 - ...2/3 des cures de méthadone suivies par des pharmacies en 2011
 - ...une charge de travail importante pour le suivi des cures (temps passé avec les patients, contacts avec les médecins, assurances, etc.)